



FYROGENIS

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

2008

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ GLASS

GLASS

Α. ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΙ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ SOLCOAT

ΤΥΠΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m ²)	ΤΙΜΗ (€)	
			ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
FYR E/120L	1 τεμ x 1,75m ²	1,75	1120	1085
FYR E/160L	1 τεμ x 2,30m ²	2,30	1295	1250
FYR E/200L	2 τεμ x 1,50m ²	3,00	1590	1565
FYR E/200L	1 τεμ x 2,75m ²	2,75	1530	1495
FYR E/250L	2 τεμ x 2,00m ²	4,00	1945	1904
FYR E/300L	2 τεμ x 2,30m ²	4,60	2195	2150

Β. ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ CLASSIC

ΤΥΠΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m ²)	ΤΙΜΗ (€)	
			ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
FYR G/120L	1 τεμ x 2,00m ²	2,00	1110	1036
FYR G/160L	2 τεμ x 1,50m ²	3,00	1390	1351
FYR G/160L	1 τεμ x 2,30m ²	2,30	1210	1160
FYR G/200L	2 τεμ x 2,00m ²	4,00	1605	1557
FYR G/250L	3 τεμ x 1,50m ²	4,50	2095	2041
FYR G/300L	3 τεμ x 2,00m ²	6,00	2320	2258

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούμενος ΦΠΑ.



FYROGENIS

ΕΡΜΟΝΑΣΣΗΣ 49, 111 42 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: (210) 52 24 261 FAX: (210) 2527689

49 ERMONASSIS - 111 42 ATHENS

TEL: (210) - 52 24 261, FAX: (210) 2527689

E-mail: fyrogni@otenet.gr

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ
INOX

Α. ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ SOLCOAT

ΤΥΠΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m ²)	ΤΙΜΗ (€)	
			ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
FYR inox /120L	1 τεμ x 1,75m ²	1,75	1925	1730
FYR inox /160L	1 τεμ x 2,30m ²	2,30	2097	1902
FYR inox /200L	2 τεμ x 1,50m ²	3,00	2496	2296
FYR inox /200L	1 τεμ x 2,75m ²	2,75	2426	2226
FYR inox /250L	2 τεμ x 2,00m ²	4,00	2884	2674
FYR inox /300L	2 τεμ x 2,30m ²	4,60	3275	3060

Β. ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗ CLASSIC

ΤΥΠΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m ²)	ΤΙΜΗ (€)	
			ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
FYR inox /120L	1 τεμ x 2,00m ²	2,00	1876	1681
FYR inox /160L	2 τεμ x 1,50m ²	3,00	2198	2003
FYR inox /200L	2 τεμ x 2,00m ²	4,00	2488	2288
FYR inox /250L	3 τεμ x 1,50m ²	4,50	2974	2764
FYR inox /300L	3 τεμ x 2,00m ²	6,00	3288	3073

*Στις πμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούμενος ΦΠΑ.



FYROGENIS

ΕΡΜΟΝΑΣΣΗΣ 49, 111 42 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: (210) 52 24 261 FAX: (210) 2527689
49 ERMONASSIS - 111 42 ATHENS
TEL: (210) - 52 24 261, FAX: (210) 2527689
E-mail: fyrogeni@otenet.gr

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ

A. ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΙ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ SOLCOAT

ΤΥΠΟΣ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Υ x Π (mm x mm x mm)	ΤΙΜΗ (€)
FYR E/1,5	1,50m ²	1000x1500x95	290
FYR E/1,75	1,75m ²	1200x1430x95	335
FYR E/2,00	2,00m ²	1000x2000x95	385
FYR E/2,30	2,30m ²	1200x1900x95	445
FYR E/2,75	2,75m ²	1200x2280x95	530

B. ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ CLASSIC

ΤΥΠΟΣ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μ x Υ x Π (mm x mm x mm)	ΤΙΜΗ (€)
FYR C/1,5	1,50m ²	1000x1500x95	240
FYR C/1,75	1,75m ²	1200x1430x95	280
FYR C/2,00	2,00m ²	1000x2000x95	320
FYR C/2,30	2,30m ²	1200x1900x95	370
FYR C/2,75	2,75m ²	1200x2280x95	440

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούμενος ΦΠΑ.



FYROGENIS

ΕΡΜΟΝΑΣΣΗΣ 49, 111 42 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: (210) 52 24 261 FAX: (210) 2527689

49 ERMONASSIS - 111 42 ATHENS

TEL: (210) - 52 24 261, FAX: (210) 2527689

E-mail: fyrogeni@otenet.gr

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΜΠΟΪΛΕΡ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

Α. ΜΠΟΪΛΕΡ GLASS

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)	
	ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
FYR G /120L	650	610
FYR G /160L	755	695
FYR G /200L	905	845
FYR G /250L	1150	1080
FYR G /300L	1260	1180

Β. ΜΠΟΪΛΕΡ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ (INOX)

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ (€)	
	ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
FYR inox /120L	1450	1255
FYR inox /160L	1542	1347
FYR inox /200L	1776	1576
FYR inox /250L	2060	1850
FYR inox /300L	2305	2090

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούμενος ΦΠΑ.



FYROGENIS

ΕΡΜΟΝΑΣΣΗΣ 49, 111 42 ΑΘΗΝΑ
 ΤΗΛ: (210) 52 24 261 FAX: (210) 2527689
 49 ERMONASSIS - 111 42 ATHENS
 TEL: (210) - 52 24 261, FAX: (210) 2527689
 E-mail: fyrogeni@otenet.gr

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΜΠΟΪΛΕΡ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

A. ΜΠΟΪΛΕΡ GLASS

Τα μποϊλέρ λεβητοστασίου μίας ή δύο σερπατίνων, διπλής επισμάλτωσης.
Ηλεκτρική αντίσταση ενσωματωμένη.

ΤΥΠΟΣ (ΛΙΤΡΑ)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm x mm)	ΤΙΜΗ (€)	
		ΜΕ ΜΙΑ ΣΕΡΠΑΤΙΝΑ	ΜΕ ΔΥΟ ΣΕΡΠΑΤΙΝΑ
FYR G/120L	530x1050	735	755
FYR G/160L	530x1280	770	830
FYR G/200L	580x1280	900	955
FYR G/300L	580x1900	1295	1355
FYR G/500L	720x1450	2030	2115
FYR G/1000L	1010x2070	3100	3220

B. ΜΠΟΪΛΕΡ INOX

Τα μποϊλέρ λεβητοστασίου μίας ή δύο σερπατίνων, εξ'ολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι 316L.
Ηλεκτρική αντίσταση ενσωματωμένη 4.000watts.

ΤΥΠΟΣ (ΛΙΤΡΑ)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm x mm)	ΤΙΜΗ (€)	
		ΜΕ ΜΙΑ ΣΕΡΠΑΤΙΝΑ	ΜΕ ΔΥΟ ΣΕΡΠΑΤΙΝΑ
FYR inox /120L	530x1050	1290	1485
FYR inox /160L	530x1280	1455	1660
FYR inox /200L	580x1280	1565	1750
FYR inox /300L	580x1900	2170	2345

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούμενος ΦΠΑ.



FYROGENIS

ΕΡΜΩΝΑΣΣΗΣ 49, 111 42 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: (210) 52 24 261 FAX: (210) 2527689
49 ERMONASSIS - 111 42 ATHENS
TEL: (210) - 52 24 261, FAX: (210) 2527689
E-mail: fyrogeni@otenet.gr

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ

Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες από χάλυβα με διπλή επισμάλτωση. Μόνωση χυτής οικολογικής πολυουρεθάνης πάχους 25mm. Ηλεκτρική αντίσταση με θερμοστάτη ασφαλείας και ράβδο μαγνησίου. Εξωτερικό περίβλημα ηλεκτροστατικά βαμμένο.

ΤΥΠΟΣ (ΛΙΤΡΑ)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm x mm)	ΕΙΔΟΣ	ΙΣΧΥΣ (W)	ΤΙΜΗ (€)
FYR G/10L	230x410	ΚΑΘ - ΔΑΠ	1500	139
FYR G/20L	250x530	ΚΑΘ - ΔΑΠ - ΟΡΙΖ	2500	160
FYR G/25L	400x380	ΚΑΘ	2500	166
FYR G/40L	400x535	ΚΑΘ - ΔΑΠ - ΟΡΙΖ	4000	195
FYR G/60L	450x615	ΚΑΘ - ΔΑΠ - ΟΡΙΖ	4000	216
FYR G/80L	450x780	ΚΑΘ - ΔΑΠ - ΟΡΙΖ	4000	227

ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΪΛΕΡ

Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες από χάλυβα με διπλή επισμάλτωση. Σερπατίνα (σπирάλ) επισμαλτωμένη για ακόμα μεγαλύτερη προστασία. Μόνωση χυτής οικολογικής πολυουρεθάνης πάχους 25mm. Ηλεκτρική αντίσταση με θερμοστάτη ασφαλείας και ράβδο μαγνησίου. Εξωτερικό περίβλημα ηλεκτροστατικά βαμμένο.

ΤΥΠΟΣ (ΛΙΤΡΑ)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm x mm)	ΕΙΔΟΣ	ΙΣΧΥΣ (W)	ΤΙΜΗ (€)
FYR G/60L	450x615	ΚΑΘ - ΔΑΠ - ΟΡΙΖ	4000	235
FYR G/80L	450x780	ΚΑΘ - ΔΑΠ - ΟΡΙΖ	4000	248
FYR G/100L	450x935	ΚΑΘ - ΔΑΠ - ΟΡΙΖ	4000	294
FYR G/120L	450x1095	ΚΑΘ - ΔΑΠ - ΟΡΙΖ	4000	349

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούμενος ΦΠΑ.



FYROGENIS

ΕΡΜΩΝΑΣΣΗΣ 49, 111 42 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: (210) 52 24 261 FAX: (210) 2527689
49 ERMONASSIS - 111 42 ATHENS
TEL: (210) - 52 24 261, FAX: (210) 2527689
E-mail: fyrogeni@otenet.gr



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ(€)
ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ	50
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ	27
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ GLASS	126
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ INOX	158
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 1 Lt - Blockice 05	12
ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ 30 mm	12
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	20
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 4kw GLASS	63
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 4kw INOX	71
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 120 Lt	320
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 170 Lt	334
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ 210 Lt	342
ΒΑΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΓΙΑ ΤΑΡΑΤΣΑ	90
ΒΑΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙ	180

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΟΣΤΟΣ (€) (ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΣΕ ΤΑΡΑΤΣΑ	75
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΣΕ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ	150
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ	90
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΟΪΛΕΡ	90
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ	90
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΥ ΣΩΛΗΝΑ	5
ΗΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ	3
ΒΑΣΗ ΥΠΕΡΥΨΩΣΗΣ 30 cm	50
ΒΑΣΗ ΥΠΕΡΥΨΩΣΗΣ 100 cm	150
ΒΑΣΗ ΥΠΕΡΥΨΩΣΗΣ 200 cm	200

*Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούμενος ΦΠΑ.



FYROGENIS

ΕΡΜΟΝΑΣΣΗΣ 49, 111 42 ΑΘΗΝΑ
 ΤΗΛ: (210) 52 24 261 FAX: (210) 2527689
 49 ERMONASSIS - 111 42 ATHENS
 TEL: (210) - 52 24 261, FAX: (210) 2527689
 E-mail: fyrogeni@otenet.gr